



CATÁLOGO DE PRODUTOS

  vilavetsaudeanimal





ANTIMICROBIANOS

PROMASTIC Intramamário para vacas em lactação



- Associação antibiótica com alta eficácia
- Eficaz contra *Staphylococcus aureus*
- 2 antibióticos + anti-inflamatório
- Não necessita refrigeração
- Formulação exclusiva
- Tratamento de mastite bovina

Promastic é indicado no tratamento de mastites clínicas (agudas e crônicas) e mastites subclínicas, em vacas em lactação, causadas por bactérias Gram + e Gram - sensíveis à Oxitetraciclina e Neomicina. Possui em sua formulação a Prednisolona, um potente anti-inflamatório.

MODO DE USAR E DOSAGEM: administrar uma seringa intramamária, em cada quarto mamário afetado, em intervalos de 24 horas, por 3 dias consecutivos. Continuar o tratamento até 48 horas após o desaparecimento do quadro clínico.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

ABATE: 22 dias após a última aplicação.

LEITE: 72 horas após a última aplicação.



NÃO PRECISA REFRIGERAR

FÓRMULA: cada seringa contém:

Cloridrato de Oxitetraciclina.....	250 mg
Sulfato de Neomicina.....	150 mg
Prednisolona.....	6 mg
Veículo q.s.p.	10 g

APRESENTAÇÕES: caixa com 12 seringas e balde com 36 seringas de 10 mg.

OXITETRA VILAVET Oxitetraciclina de longa ação

- Longa ação
- Com anestésico local
- Veículo exclusivo



OXITETRA VILAVET é indicado para o tratamento de infecções causadas por microrganismos sensíveis a oxitetraciclina, nos casos de anaplasmose, ceratoconjuntivite infecciosa "oftalmia infecciosa", leptospirose bovina "doença hemorrágica dos bezerras", pleuropneumonia, dermatofilose, micoplasmose, enterite bacteriana.

MODO DE USAR E DOSAGEM: Bovinos: 1 mL para cada 10 kg (intramuscular). Suínos: 1 mL para cada 10 kg (subcutânea). Não aplicar mais de 5 mL em um mesmo local. Dosagem máxima = 10 mL. Ovinos e Caprinos: 1 mL para cada 10 kg (intramuscular). Não aplicar mais de 5 mL em um mesmo local. Dosagem máxima = 10 mL. Coelho: 0,25 mL por kg (subcutânea).

FÓRMULA: cada 100 mL contém:
 Oxitetraciclina (Cloridrato).....20,00 g
 Lidocaína (Cloridrato).....0,20 g
 Veículo c.s.p.100 mL

PERÍODO DE CARÊNCIA:
 ABATE: 22 dias após a última aplicação.
 LEITE: 37 dias após a última aplicação.



APRESENTAÇÕES: frascos com 10 mL e 50 mL.

SULFATRIM Antimicrobiano de amplo espectro

- Indicado para Pneumoenterite
- Eficaz no tratamento de diarreias
- Sinergismo dos componentes



SULFATRIM é indicado no tratamento de infecções bacterianas em bovinos causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium*, *Corynebacterium pyogenes*, *Pausteurilla multocida*, *Streptococcus agalactie*, sensíveis a Sulfadiazina e Trimetoprim.

MODO DE USAR E DOSAGEM: aplicação intramuscular profunda, preferencialmente na tábua do pescoço. Para volumes acima de 10 mL, dividir em 2 pontos de aplicação. Bovinos: 1 mL para cada 30 kg. Aplicar a cada 24 horas durante 5 dias consecutivos. Manter o tratamento até 48 horas após o final da sintomatologia.

FÓRMULA: cada 100 mL contém:
 Sulfadiazina.....40,0 g
 Trimetoprim.....8,0 g
 Veículo q.s.p.....100,0 mL

PERÍODO DE CARÊNCIA:
 ABATE: 24 dias após a última aplicação.
 LEITE: 13 dias após a última aplicação.

EXCLUSIVA APRESENTAÇÃO DE 100 mL



APRESENTAÇÕES: frascos com 15 mL, 30 mL, 50 mL e 100 mL.



SUPLEMENTOS INJETÁVEIS

CALDEXTAN Maior concentração de cálcio e dextrose



O MAIS CONCENTRADO DO MERCADO



Exclusivo Aplicador de 1,80 m.

- Alta eficiência nas hipocalcêmias, febre do leite e intoxicações
- Proporciona rápido restabelecimento do animal debilitado

CALDEXTAN reúne Cálcio, Magnésio e Dextrose agindo eficazmente no restabelecimento do equilíbrio glicêmico e distúrbios causados por doenças com deficiências de cálcio. O cálcio é um elemento vital para a integridade do sistema nervoso e muscular, para a excitabilidade desses tecidos, permite restabelecer rapidamente a homeostasia, melhorar a função cardíaca, corrigir transtornos do equilíbrio ácido-básico do sangue, bem como manifestações clínicas das hipocalcêmias. A dextrose intervém no metabolismo, como fator energético, restabelecendo o equilíbrio calórico, corrigindo a insuficiência hepato-cardio-renal em decorrência de toxi-infecções. O magnésio como elemento indispensável à vida, regula a hipomagnesemia e contribui favoravelmente no tratamento de determinadas dermatoses. **CALDEXTAN** é indicado nos tratamentos de estados hipoglicêmicos e toxi-infecções pré e pós-operatório. Nas deficiências de cálcio, na febre vitular, eclâmpcias, hipocalcêmias, paralisias, tetanias, antes, durante e após o parto e durante a lactação. No tratamento da desidratação, e nos transtornos do equilíbrio ácido-básico do sangue. No tratamento de hemorragias, raquitismo, acetonemia e acidose, e nos envenenamentos por tetracloreto de carbono.

MODO DE USAR E DOSAGEM: pode ser aplicado por via endovenosa (lentamente), subcutânea ou intramuscular, sendo que nas duas últimas vias de aplicação não convém aplicar mais de 10 mL no mesmo local.

Leitões: 2 a 5 mL. Suínos adultos: 20 a 50 mL.
Caprinos: 20 a 40 mL. Ovinos: 10 a 30 mL.
Bezerros e potros: 10 a 50 mL.
Bovinos e eqüinos adultos: 50 a 200 mL.

FÓRMULA: cada 100 mL contém:

Gluconato de Cálcio.....	25,0 g
Cloreto de Magnésio.....	0,15 g
Dextrose.....	25,0 g
Veículo q.s.p.	100 mL

APRESENTAÇÕES: frascos com 200 mL e 500 mL.

FERRO FORT Antianêmico



- Ferro Dextrano 10%
- Auxilia no tratamento da Tristeza Parasitária
- Previne anemias ferroprivas

FERROFORT é uma solução injetável de Ferro Dextrano a 10%, destinado a suprir o organismo da carência de ferro. Indicado na prevenção e tratamento da anemia ferropriva. Adjuvante no tratamento de anemias ocasionadas por hemorragias cirúrgicas, traumáticas, crônicas e parasitárias, tais como: anaplasmose, piroplasmose (tristeza), infestações por vermes sugadores de sangue e carrapatos.

MODO DE USA E DOSAGEM: administrar em dose única pela via intramuscular profunda.

Tratamento preventivo de animais jovens:

Leitões: 2 mL no 3º dia de vida.
Cordeiros e cabritos: de 2 a 4 mL.
Bezerros: de 4 a 6 mL.
Cães filhotes: 0,2 a 0,5 mL.

Tratamento curativo de animais adultos:

Suínos: 4 a 8 mL.
Ovinos e caprinos: 4 a 8 mL.
Bovinos: 10 mL.
Cães adultos: 0,5 a 2 mL.

FÓRMULA: cada 100 mL contém:

Ferro elementar (complexo dextrânico de hidróxido de ferro).....	10g
Veículo q.s.p.	100 mL



APRESENTAÇÕES: frascos com 50 mL e 100 mL.

FERROJECT B12 Antianêmico + Vitamina B12

- Acelera a formação e maturação das hemácias
- Formulação exclusiva



FERROJECT B12 é uma solução de ferro sob a forma altamente assimilável de ferrocolinato (quelato de ferro e colina) e vitamina B12, destinado a suprir o organismo nos estados de carência destes metabólitos. Indicado na prevenção e tratamento das anemias em geral e suas consequências: retardo no crescimento, anorexia (falta de apetite), suscetibilidade às infeções, infestações por vermes e conversão alimentar desfavorável. Atua também como coadjuvante no tratamento das doenças anemiantes: anaplasmose, piroplasmose (tristeza parasitária), adenite equina (garrotinho), infestações por vermes hematófagos e carrapatos.

MODO DE USAR E DOSAGEM: administrar em dose única pela via intramuscular profunda.

Leitões: 2 mL no 4º dia de vida. Suínos adultos: 1 mL para cada 10 kg, até a dosagem máxima de 10 mL. Bezerros: 3 a 5 mL. Bovinos adultos: 1 mL para cada 10 kg, até a dosagem máxima de 10 mL. Ovinos e caprinos adultos: 1 mL. Cães e gatos adultos: 1 mL. Cães e gatos jovens: 0,5 mL.

FÓRMULA: cada 100 mL contém:

Ferro (Ferrocolinato).....	388,49 mg
Cianocobalamina (Vitamina B12).....	10.000,00 µg
Veículo q.s.p.	100 mL



APRESENTAÇÃO: frasco com 50 mL.



ANTIPARASITÁRIOS

VERMICOL Vermífugo a base de levamisol



- Anti-helmíntico de amplo espectro
- Eficaz contra *Haemonchus*
- Multiespécies

VERMICOL é um anti-helmíntico de amplo espectro que possui ação sobre os helmintos adultos e imaturos. **BOVINOS:** *Haemonchus* spp, *Bunostomum*, *Cooperia* e *Nematodirus*. **SUÍNOS:** *Ascaris lumbricoides suis*, *Strongyloides ransomi*, *Metastrongylus*, *Oesophagostomum* spp, *Stephanurus dentatus* (trato urinário). **EQUINOS:** *Parascaris equorum* e *Dictyocaulus*. **OVINOS E CAPRINOS:** *Nematodirus*, *Ostertagia*, *Cooperia curticei* e *Haemonchus contortus*. **CÃES:** *Toxacara*, *Toxocaris* e *Filarioides osleri*.

MODO DE USAR E DOSAGEM: administrar pela via intramuscular ou subcutânea.
 Bovinos: 1 mL para cada 20 kg (subcutânea), na dosagem máxima de 20 mL.
 Ovinos e caprinos: 1 mL para cada 20 kg (subcutânea), na dosagem máxima de 4 mL.
 Equinos: duas doses de 2 mL para cada 40 kg (subcutânea ou intramuscular), com intervalo de 3 a 4 semanas entre doses.
 Suínos: 1 mL para cada 20 kg (subcutânea ou intramuscular), na dosagem máxima de 5 mL.
 Cães e gatos: 1 mL para cada 10 kg (subcutânea).

FÓRMULA: cada 100 mL contém:
 Cloridrato de Levamisol.....8,00 g
 Veículo q.s.p.100 mL

PERÍODO DE CARÊNCIA:
 ABATE: 7 dias após a última aplicação.
 LEITE: 48 horas após a última aplicação.



APRESENTAÇÕES: frascos com 30 mL, 100 mL e 250 mL.

IVERMECTINA PASTA ORAL Vermífugo para equinos



APRESENTAÇÃO: seringa com 6 g de pasta.

- Tratamento para 600 kg de peso vivo
- Pode ser administrado em éguas prenhes
- Eficaz para grandes e pequenos estrôngilos e habronemose

IVERMECTINA PASTA ORAL VILAVET é indicada para o tratamento e controle dos principais parasitas internos dos equinos como nematódeos gastrintestinais, pequenos e grandes estrôngilos.

MODO DE USAR E DOSAGEM: administrar por via oral em dose única de 1 g para cada 100 kg.

FÓRMULA: cada 100 g contém:
 Ivermectina.....2,00 g
 Veículo q.s.p.100,00 mL

BOVALBEN e BOVALBEN 10

Vermífugos a base de albendazol



- Facilidade de aplicação para animais confinados
- Eficaz contra a *Fasciola Hepática*
- Eficaz contra formas larvárias
- Altamente seguro

BOVALBEN apresenta o mais amplo espectro de ação no combate às formas larvárias e adultas dos vermes redondos gastrintestinais, pulmonares, cestódeos (*Taenia*) e formas adultas de *Fasciola hepática*, que infestam os ruminantes.

MODO DE USAR E DOSAGEM: administrar pela via oral, de preferência com auxílio de pistola dosadora.
 Bovinos e bubalinos (dosagem máxima 40 mL): No combate a cestódeos: 1 mL para cada 20 kg; No combate a nematódeos (gastrintestinais e pulmonares): 1 mL para cada 20 kg; No combate a *Ostertagia* tipo II (formas inibidas): 1,5 mL para cada 20 kg; No combate a trematódeos: 2 mL para cada 20 kg.
 Ovinos e caprinos (dosagem máxima 2,5 mL): No combate a cestódeos: 1 mL para cada 20 kg; No combate a nematódeos (gastrintestinais e pulmonares): 1 mL para cada 20 kg; No combate a *Ostertagia* tipo II (formas inibidas): 1,5 mL para cada 20 kg; No combate a trematódeos: 2 mL para cada 20 kg.

BOVALBEN

FÓRMULA: cada 100 mL contém:
 Albendazole.....5,0 g
 Veículo q.s.p.100,0 mL

APRESENTAÇÕES: frascos com 200 mL, 1 L e 5 L.

BOVALBEN 10

FÓRMULA: cada 100 mL contém:
 Albendazole.....10,0 g
 Veículo q.s.p.100,0 mL

APRESENTAÇÕES: frascos com 200 mL e 1 L.





SUPLEMENTOS INJETÁVEIS

ADE OURO Vitaminas A,D3 e E em alta concentração



- Melhora a performance reprodutiva
- Auxilia no crescimento e engorda

ADE OURO é um suplemento vitamínico que se destina a suprir as deficiências orgânicas em vitaminas carentes nas fontes naturais dos alimentos. Indicado para aumentar a fertilidade e natalidade do rebanho. Acelerar o crescimento e a engorda. Aumentar produção de leite. Suprir as deficiências orgânicas em vitaminas carentes nas fontes naturais dos alimentos. Prevenir doenças carências, raquitismo, osteomalácia e transtornos nervosos. Aliviar os estados de depauperamento e evitar a alopecia, esclerose cutânea, despigmentação da pele e dos pêlos, caquexia e abortos. Recuperar o estado sanitário do rebanho durante e após épocas críticas como: geadas, secas, brotação, surtos de doenças e desmama. De ação rápida, o ADE OURO tem indicações nas hipovitaminoses A,D e E em todas as suas manifestações, seja como tratamento profilático ou terapêutico.

MODO DE USAR E DOSAGEM: administrar pela via intramuscular profunda.

Bovinos: Bezerros: 5 mL; Ao desmame: 1 mL. Bovinos de corte: Em regime extensivo: 5 mL; Em regime de confinamento: 5 mL; Antes do transporte a grandes distâncias: 5,0 mL. Bovinos de leite: Vacas: 4 a 5 mL; Touros: 5 a 6 mL. Equinos: Potros: 0,5 a 1 mL; Ao desmame: 1 mL; Éguas: 5 mL; Garanhões: 5 mL a cada 75 dias. Suínos: Leitões: 0,5 mL; Em crescimento: 0,5 a 1 mL; Animais adultos: 0,5 a 1 mL; Reprodutores: 2 mL a cada 75 dias. Ovinos e caprinos: Animais jovens: 0,5 a 2 mL; Ao desmame: 0,5 a 2 mL; Animais adultos: 2 mL; Reprodutores: 2 mL a cada 75 dias.

FÓRMULA: cada 100 mL contém: Vitamina E.....5.000 UI
Vitamina A.....20.000.000 UI Óleo vegetal q.s.p.....100 mL
Vitamina D3.....5.000.000 UI

O MELHOR CUSTO BENEFÍCIO DO MERCADO



APRESENTAÇÕES: frascos com 10 mL, 50 mL, 100 mL e 200 mL.

ADE PREMIUM Maior concentração de Vitaminas A, D e E do mercado



- Para animais de alta produção ou exposição
- Ação prolongada



O MAIS CONCENTRADO DO MERCADO

FÓRMULA: cada 100 mL contém: Vitamina A.....50.000.000 UI
Vitamina D3.....7.500.000 UI
Vitamina E.....7.000 UI
Veículo q.s.p.....100 mL

ADE PREMIUM é uma associação reforçada de Vitamina A, D3, e E, proporcionando uma concentração mais elevada a fim de agir por um período de tempo maior. Eleva o índice de fertilidade e natalidade dos rebanhos. Estimula o crescimento e a engorda. Aumenta a produção leiteira. Melhora a qualidade e quantidade de lã. Promove maior resistência orgânica contra doenças infecciosas e parasitárias. Auxilia no tratamento das infecções oculares, respiratórias, gastrintestinais, cutâneas, urinárias e genitais.

MODO DE USAR E DOSAGEM: administrar pela via intramuscular profunda.

Bovinos: Fase de cria: 0,5 mL; Fase de recria: 4 mL; Fase de engorda: 5 mL; Gestação e aleitamento: 5 mL; Após o nascimento: 0,5 mL; Na desmama: 1 mL; Antes dos transportes: 3 mL; No tratamento auxiliar das infecções: 1 mL. **Suínos:** Reprodutores e criadeiras: 3 mL; Gestação e aleitamento: 4 mL; Fase de engorda: 3 mL; Crescimento: 2 mL; Após o nascimento: 0,5 mL. Ovinos e caprinos: Adultos: 2 mL. Na desmama: 1 mL; Após o nascimento: 0,5 mL. **Aves:** Adultas: 0,5 mL; Jovens: 0,3 mL.

APRESENTAÇÃO: frasco contendo 100 mL.

CIOVET Sincronizador de cio



- Sincronização do Cio
- Fornece a partição programada
- Ação luteolítica

FÓRMULA: cada mL contém: Cloprostenol sódico.....26,3 g
Veículo q.s.p.100,0 mL

CIOVET é indicado para bovinos nos casos de estro não detectável (cio silencioso).

DOSAGEM: Bovinos: 2 mL (500 mcg de cloprostenol).

OBSERVAÇÃO: Normalmente a resposta a uma única dose de CIOVET ocorre até 6 dias após a aplicação do produto.

Em vacas na época do pico de lactação há uma manifestação pobre de cio, apesar da atividade ovariana estar normal. Nestes casos, deve-se avaliar as fêmeas por palpação retal para confirmar a presença de corpo lúteo. Após a confirmação, deve-se tratá-las com 2 mL de CIOVET e observar o cio antes da inseminação.

Abaixo, dois exemplos de programas que podem ser utilizados:

- Após realização de exame que comprove a existência de corpo lúteo (palpação retal ou ultrassonografia), aplique uma dose de CIOVET e na próxima detecção de cio, proceda à inseminação artificial ou monta natural.
- Realizar a observação de cio por 6 dias consecutivos e aplicar uma dose de CIOVET no 6º dia da observação nos animais que não apresentaram cio. No próximo cio, proceda à inseminação artificial ou monta natural.

HORMÔNIO



APRESENTAÇÕES: frasco ampola com 20 mL e 2 ampolas de 2 mL.



TERAPÊUTICOS

SORBUS Tratamento de cólica e timpanismo



SORBUS INJETÁVEL



APRESENTAÇÕES: frascos com 100 mL e 200 mL.

**CETOSE -
TIMPANISMO -
ATONIA RUMINAL -**

TERAPÊUTICO

**- CÓLICA
- ATONIA E CONGESTÃO
INTESTINAL**

SORBUS é recomendado para uso injetável (intravenoso) como um auxiliar no tratamento das anomalias do aparelho digestório, tais como: atonia gastrintestinal, empanzimento, meteorismo gasoso, timpanismo, cólicas gasosas, cetoses (acetonemias). Possui ação diurética sendo um adjuvante no funcionamento renal, auxiliando no tratamento de edemas e das tetanias.

MODO DE USAR E DOSAGEM: administrar exclusivamente pela via intravenosa.
Bovinos e equinos adultos: 100 a 150 mL. - Bovinos e equinos jovens: 20 a 50 mL.
Ovinos e caprinos adultos: 20 a 30 mL. - Ovinos e caprinos jovens: 10 a 15 mL.
Cães e gatos: 2 a 5 mL.

FÓRMULA: cada 100 mL contém:
Sorbitol (D-Glucitol) 50 g
Veículo q.s.p. 100 mL

TONIC B12 B1, B6 e B12 em alta concentração



- Rápida recuperação de animais debilitados, aumenta o apetite, trata anorexia e refugo de cocho
- Favorece a formação e manutenção de glóbulos vermelhos
- Coadjuvante no tratamento de tristeza parasitária bovina, hemorragia, verminoses, parvovirose, erliquiose, cinomose, claudicação por dor ou nevralgia
- Tônico geral para recuperação de todo tipo de debilidades

TONIC B12 é uma associação concentrada de vitaminas do complexo B, essenciais ao equilíbrio hematopoiético, manutenção do tônus neuromuscular, bom desempenho físico e orgânico, normalmente em animais de competição. A vitamina B12, por sua parte, intervém na formação e maturação de glóbulos vermelhos (tão fundamentais para os animais), do metabolismo protéico, glicídico e lipídico. **TONIC B12** é indicado para prevenção e tratamento dos estados carenciais de vitaminas do complexo B.

MODO DE USAR E DOSAGEM:
Bovinos adultos: administrar 10 mL pela via intramuscular e repetir a aplicação após 24 horas.
Equinos adultos: administrar pela via endovenosa, 10 mL antes da prova e 10 mL após a prova.

FÓRMULA: cada 1 mL contém:
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 5000 µg
Veículo c.s.p. 1 mL
cada 4 mL contém:
Vitamina B1 (Cloridrato de Tiamina) 500 mg
Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina) 150 mg
Veículo c.s.p. 4 mL

APRESENTAÇÕES: frascos com 10 mL, 50 mL e 200 mL.

VITAMINAS

B1 B6 B12

EM ALTA CONCENTRAÇÃO





TERAPÊUTICOS

O MAIS CONCENTRADO DO MERCADO



APRESENTAÇÃO: frasco com 50 mL.

ATOXIL Antitóxico



- **Formulação concentrada**
- **Ação rápida**
- **Faz em 50 mL o que concorrentes precisam de 100 mL**

ATOXIL é um potente protetor hepático, pois seus componentes atuam em conjunto, produzindo importante efeito lipotrópico e por conseguinte, anti-tóxico, em defesa do fígado, agredido pela gama de substâncias tóxicas a que ficam sujeitos os animais. Indicado no tratamento das intoxicações alimentares, intoxicações por ervas, intoxicações medicamentosas, nas doenças toxi-infecciosas, adjuvante no tratamento de hepatites, cirrose e demais disfunções hepáticas.

MODO DE USAR E DOSAGEM: administrar pela via intramuscular profunda.
Bovinos e equinos adultos: 10 a 20 mL.
Bezerros e potros: 5 a 10 mL.
Ovinos, caprinos e suínos: 5 a 10 mL.
Cães e gatos: 1 a 2 mL.

FÓRMULA: cada 100 mL contém:

Acetilmetionina.....	5,0 g
Cloreto de Colina.....	5,0 g
Inositol.....	1,5 g
Vitamina B12.....	10,0 µg
Solução de Dextrose a 5% q.s.p.....	100,0 mL

HIDRADERM



- **Promove a hidratação dos tetos**
- **Auxilia na ordenha manual**

HIDRADERM é indicada para hidratar os tetos e facilitar a ordenha manual. Possui ação emoliente e lubrificante devido à presença do óleo mineral e vaselina, evitando o ressecamento da pele. Contém Vitamina A e Vitamina E. O uso do **HIDRADERM** mantém a elasticidade cutânea deixando a pele mais hidratada.

MODO DE USAR E DOSAGEM: Aplicar uma camada fina de **HIDRADERM** nas ordenhas (manual e mecânica), após a lavagem das mamas e do úbere, de maneira a cobrir todo o órgão e mãos do ordenhador.

FÓRMULA: Cada 100 g contém:

Óleo Mineral.....	5 g	Álcool Cetoestearílico.....	10 g
Vaselina Sólida.....	3 g	GMS Monoestearato de Glicerila.....	10 g
Vitamina A.....	0,05 g	Corante Vermelho (Ci 16255).....	0,002 g
Vitamina E.....	0,05 g	Corante Amarelo (Ci 19140).....	0,002 g
Cloreto de Benzalcônio.....	0,1 g	Água Purificada q.s.p.....	100 g

LANÇAMENTO



APRESENTAÇÃO: pote com 200 g.

ICEVET Spray e gel



- **Promove sensação de refrescância**
- **Alívio imediato da dor**
- **Relaxamento da musculatura**

ICEVET promove uma sensação de refrescância. Indicado após práticas esportivas ou contusões, devido à presença dos agentes térmicos cânfora e mentol.

ICEVET SPRAY

FÓRMULA: cada 100 mL contém:

Mentol.....	2,00 g
Cânfora.....	4,00 g
Salicilato de Metila.....	5,00 g
Essência de Terebentina.....	5,00 mL
Éter Gliceril Guaiacol.....	1,00 mL
Veículo q.s.p.....	100,00 mL

ICEVET GEL

FÓRMULA: cada 100 g contém:

Mentol.....	2,00 g
Cânfora.....	4,00 g
Salicilato de Metila.....	2,00 g
Eucaliptol.....	0,50 g
Éter Gliceril Guaiacol.....	1,00 mL
Veículo q.s.p.....	100,00 g



MODO DE USAR: aplicar **ICEVET** sobre a região afetada e proceder a massagem relaxante. Não aplicar sobre regiões com feridas ou cortes.

APRESENTAÇÕES: frasco com 120 mL e pote com 500 g.



ESTIMULANTE DO METABOLISMO

- Indicado nos períodos de stress (vacinação, desmama, mudança de categoria)
- Melhora a conversão alimentar
- Proporciona padronização dos lotes

BOVIFORT®

RF



Garantia de Qualidade

O MAIS ANTIGO E COMPLETO
PROMOTOR DE CRESCIMENTO DO MERCADO



» Nova fórmula

» Nova embalagem

» Muito mais concentrado



BOVIFORT "RF" é recomendado para administração profilática nas diversas fases da criação, principalmente após tratamento de doenças infecciosas e/ou parasitárias, concorrendo para prevenir anemia, fadiga e stress em geral, bem como, através de estimulação do metabolismo orgânico, proporcionando melhor desenvolvimento, ganho de peso e menor conversão alimentar. É indicado na prevenção e tratamento dos estados carenciais de Vitaminas do Complexo B e Ferro.

MODO DE USAR E DOSAGEM: administrar pela via subcutânea em dose única.

Bovinos acima de 150 kg: 5 a 10 mL.
Bovinos abaixo de 150 kg: 1 a 4 mL.
Repetir o tratamento a cada 30 dias.

APRESENTAÇÕES: frascos com 50 mL, 200 mL e 500 mL.

FÓRMULA: cada 100 mL contém:

Cianocobalamina (Vitamina B12).....	500,0 mg
Piridoxina (Vitamina B6).....	520,8 mg
Ácido Nicotínico.....	1,25 g
Ferro Dextrano.....	5,2 mL

- Lote com Bovifort RF
- Lote com produto concorrente
- Lote Testemunha



Ganho de peso a mais
BOVIFORT RF - 10,7 kg/mês

Fazenda
Riacho Doce
Camapuã - MS
Período - 30 dias

R\$210,36
por cabeça
com custo de
APENAS R\$1,70



Ganho de peso a mais
BOVIFORT RF - 14,16 kg/mês

Região do Alto Parnaíba - MG
Bezerras Holandesas P.O.
Fazendas: Arco Iris - Campo Alegre
e Agropecuária Fernandes
Quanto maior o desempenho da
terneira, maior o desempenho dela
como vaca lactante.

R\$278,38
por cabeça
com custo de
APENAS R\$1,70



Ganho de peso a mais
BOVIFORT RF - 9,3 kg/mês

FIO - Faculdade Integrada
de Ourinhos - Bois para
engorda

Período - 30 dias
Concorrente ganhou 3,7 kg
R\$ 72,74 - Custo R\$1,20

R\$182,84
por cabeça
com custo de
APENAS R\$1,70



OCITOCINA SINTÉTICA

- Favorece a descida do leite
- Estimula a contração uterina, auxiliando na retenção de placenta
- Coadjuvante no tratamento das mastites

OCITOFORT VILAVET



OCITOFORT VILAVET possui como princípio ativo a Ocitocina Sintética, cujos efeitos farmacológicos e químicos são semelhantes aos do hormônio natural obtido por extração a partir do lóbulo posterior da pituitária. Atua na glândula mamária, provocando a eliminação do leite contido nos alvéolos para os canais secretores. OCITOFORT VILAVET é indicado para facilitar a ejeção do leite nos casos de retenção láctea.

MODO DE USAR E DOSAGEM: administrar em dose única pela via intramuscular profunda.

Vacas: 5 mL (equivalente a 50 UI de Ocitocina Sintética por animal).

FÓRMULA: cada mL contém:

Ocitocina..... 10,00 UI
Veículo q.s.p. 1,00 mL

APRESENTAÇÕES: frascos com 10 mL, 50 mL, 100 mL e 200 mL.



LINHA AVÍCOLA



APRESENTAÇÕES: frascos com 100 mL, 200 mL, 500 mL e 1 L.

MAT-GERMS 600 Antibiótico de amplo espectro

- Preventivo e curativo de várias doenças
- Combate o stress de viagem
- Fórmula exclusiva líquida
- 9% mais concentrado que o concorrente

MAT - GERMS 600 é indicado no tratamento e controle de infecções do trato respiratório e intestinal das aves. É indicado nos casos de septicemia hemorrágica das aves, coriza infecciosa, micoplasmoses, colibacilose, estafilococos, onfalites, pulorose, tifo aviário.

MODO DE USAR E DOSAGEM: diluir o produto na dosagem de 1 mL para 1 litro de água. Recomenda-se preparar soluções frescas diariamente.

FÓRMULA: cada 100 mL contém:
Oxitetraciclina (Cloridrato).....6,00 g
Cloroeto de Benzetônio.....5,00 g
Veículo c.s.p.100,00 mL

PERÍODO DE CARÊNCIA:
ABATE: 3 dias após a última aplicação.
OVOS: não aplicar em aves produtoras de ovos para consumo humano.

FÓRMULA LÍQUIDA EXCLUSIVA



MELHOR HOMOGENEIZAÇÃO NA DILUIÇÃO

CALGOLD AVÍCOLA Uso oral

- Melhora a postura e eclodibilidade
- Contém Vitamina K (anti-hemorrágico)
- Antecipa o abate

CALGOLD AVÍCOLA é um suplemento vitamínico para aves, indicado nos casos em que seja necessária a administração de vitaminas em grande proporção, atua na curva de crescimento, proporcionando uma melhor conversão alimentar, aumentando o ganho de peso e mantendo a produção de ovos. Indicado nas épocas de stress, como vacinação, mudança de alojamento, transporte e variações climáticas repentinas. Uso necessário em pintainhos na primeira quinzena de vida.

MODO DE USAR E DOSAGEM: administrar por via oral, misturado à água de bebida.

Pintinhos até 30 dias: 2 mL por litro de água.

Frangos de corte e frangas de reposição: 1 mL por litro de água.

Aves adultas: 0,5 mL por litro de água.



APRESENTAÇÕES: frascos com 50 mL e 1 L.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Vitamina A.....	15.000.000 UI/kg
Vitamina D3.....	4.000.000 UI/kg
Vitamina E.....	5.000 UI/kg
Vitamina B1.....	4.000 mg/kg
Vitamina B2.....	1.500 mg/kg
Vitamina B6.....	2.000 mg/kg
Nicotinamida.....	10 g/kg
Vitamina B12.....	5.000 µg/kg
Vitamina K3.....	1.000 mg/kg

AVEMASTER Aminoácidos e vitaminas

- Melhora a conversão alimentar
- Antecipa o tempo de abate
- Diminui o stress
- Promove rápido crescimento e engorda

AVEMASTER é um suplemento vitamínico aminoácido contendo metionina indicado para aves.

MODO DE USAR E DOSAGEM: fornecer por via oral na água de bebida.

Aves de corte pintinhos de 1 a 30 dias: 1 litro para cada 500 litros de água.

Frangos de 30 dias ao abate: 1 litro para cada 200 litros de água.

Aves de postura pintinhas de 1 a 30 dias: 1 litro para cada 500 litros de água.

Frangas de 30 a 90 dias: 1 litro para cada 200 litros de água.

Aves adultas: 1 litro para cada 2.000 litros de água.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:	Vitamina A.....	15.500.000 UI/kg
Niacina.....	25 g/kg	
Vitamina E.....	10,5 g/kg	
Vitamina B6.....	2.500 mg/kg	
Vitamina B2.....	2.000 mg/kg	
Vitamina C.....	70 g/kg	
Vitamina B12.....	6.000 µg/kg	
Metionina.....	50 g/kg	
Vitamina B1.....	4.500 mg/kg	
Vitamina K.....	1.200 mg/kg	
Vitamina D3.....	4.500.000 UI/kg	



APRESENTAÇÕES: frascos com 50 mL, 200 mL e 1 L.



POLIVITAMÍNICOS



CAL GOLD POTENCIADO Polivitamínico



- Alta concentração de Vitamina E
- Melhora dos índices reprodutivos
- Aumenta o apetite

CAL GOLD POTENCIADO é um suplemento vitamínico líquido para alimentação animal, indicado para suínos, equinos, ovinos, caprinos, aves, cães, gatos e coelhos. Auxilia nos casos de carências de vitaminas, no processo de crescimento, adiciona fatores importantes à alimentação normal, acrescenta reservas ao organismo nos períodos de stress provocados por causas como: aumento rápido da produção leiteira, na postura, na mudança de níveis alimentares, em épocas de vacinação e vermifugação.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Vitamina B1.....4.000 mg/kg	Vitamina A.....15.000.000 UI/kg
Vitamina B2.....1.500 mg/kg	Vitamina D3.....4.000.000 UI/kg
Vitamina B6.....2.000 mg/kg	Vitamina E.....5.000 UI/kg
Vitamina B12....4.800 µg/kg	Nicotinamida.....10 g/kg

MODO DE USAR:

fornecer **CAL GOLD POTENCIADO** por via oral, utilizando uma seringa sem agulha ou colher ou conta gotas, misturado ao leite ou água de bebida (consumida o mais rápido possível).

APRESENTAÇÕES: Frascos com 20 mL, 50 mL, 200 mL e 1 L.



AVEFORTE Farinha de cálcio



- Melhora a qualidade da casca dos ovos
- Evita a bicagem dos ovos
- Melhora a conversão alimentar

AVEFORTE é um suplemento mineral para aves contendo cálcio, fósforo e outros minerais. Melhora a qualidade da casca dos ovos, evita a debicagem dos ovos e melhora a conversão alimentar das aves.

MODO DE USAR E DOSAGEM: administrar puro ou misturado a ração na proporção de 2%, ou seja, 2 kg para 100 kg de ração.

Pintos de corte ou postura: 0,5 g por ave por dia.
Aves em crescimento: 1 g por ave por dia.
Aves em postura: 3 g por ave por dia.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Cálcio (Mín.).....320,0 g/kg
Cálcio (Máx.).....340,0 g/kg
Fósforo.....18,0 g/kg
Sódio.....19,0 g/kg
Cloro.....31,0 g/kg
Magnésio.....8.000,0 mg/kg
Enxofre.....200,0 mg/kg
Flúor (Máx.).....160,0 mg/kg



APRESENTAÇÃO: saco com 1 kg.



CEVADOR Vitaminas + minerais



- Aumenta o ganho de peso
- Auxilia na recuperação de animais debilitados

CEVADOR é um suplemento mineral vitamínico indicado para equinos, bovinos, muares, suínos, caprinos, ovinos e cães para auxílio em casos de animais convalescentes, nas fases de engorda e como complemento alimentar.

MODO DE USAR E DOSAGEM:

fornecer diretamente na boca ou misturado em água, leite ou ração.
Equinos, bovinos e muares: 20 g (1 colher de sopa cheia) diariamente, durante 30 dias seguidos.
Suínos, caprinos, ovinos e cães: 10 g (1 colher de chá) diariamente, durante 30 dias seguidos.
Suspender o uso por 8 dias e reiniciar o uso do produto.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Cálcio (Mín.).....130,20 g/kg	Vitamina B1.....850 mg/kg
Cálcio (Máx.).....154,70 g/kg	Vitamina C.....400 mg/kg
Fósforo.....80 g/kg	Flúor (Máx.).....800 mg/kg
Nicotinamida.....4.000 mg/kg	

APRESENTAÇÃO: caixa com 300 g.



LINHA EQUINOS



APRESENTAÇÃO: frasco com 1 L.

STRONG HORSE GASTRIC Tamponante gástrico



- Contém Cálcio, Fósforo, Magnésio e CMC
- Neutralizante dos ácidos gástricos

STRONG HORSE GASTRIC é indicado para suplementação de Cálcio, Fósforo, Magnésio e Vitaminas A, B12 e D3 nos equinos, em diversas fases da vida. É uma solução neutralizante que contribui para a manutenção das boas condições do estômago. Recomenda-se utilizar em todas as situações em que seja necessário um aporte destes elementos nutricionais.

MODO DE USAR E DOSAGEM: fornecer diariamente por via oral, puro ou adicionado à água de bebida ou à ração nas seguintes doses:

Potros: 30 mL, uma ou duas vezes ao dia.

Equinos adultos: 30 a 60 mL, uma ou duas vezes ao dia.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Cálcio (mín.).....	45 g/kg
Cálcio (máx.).....	54 g/kg
Fósforo (mín.).....	17 g/kg
Magnésio (mín.).....	15 g/kg
Vitamina A (mín.).....	250.000 UI/kg
Vitamina B12 (mín.).....	5.000 µg/kg
Vitamina D3 (mín.).....	400.000 UI/kg
Carboximetilcelulose Sódica (mín.).....	2.000 mg/kg
Flúor (máx.).....	170 mg/kg



STRONG HORSE MUSCLE Auxilia na performance dos equinos



- Melhora a performance física e reprodutiva
- Aumenta o apetite
- Preventivo do stress

STRONG HORSE MUSCLE é um suplemento vitamínico aminoácido que contém pro e prebiótico, e aminoácidos essenciais para equinos, especialmente indicado aos cavalos de exposição e competição.

MODO DE USAR E DOSAGEM: Deixar à vontade dos animais em cochos cobertos. Para animais em cocheiras fornecer 40 g/animal/dia.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

Ácido Glutâmico (mín.).....	34 g/kg
Ácido Aspártico (mín.).....	39 g/kg
Arginina (mín.).....	30 g/kg
Biotina (mín.).....	30 mg/kg
Colina (mín.).....	10 g/kg
Lisina (mín.).....	70 g/kg
Leucina (mín.).....	30 g/kg
Mananoligossacarídeo (mín.).....	50 g/kg
Metionina (mín.).....	35 g/kg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (CBS 493.94) (mín.).....	1x10 ¹¹ UFC/kg
Treonina (mín.).....	5.000 mg/kg
Triptofano (mín.).....	7.000 mg/kg
Valina (mín.).....	15 g/kg
Vitamina A (mín.).....	1.400.000 UI/kg
Vitamina B1 (mín.).....	1.420 mg/kg
Vitamina B2 (mín.).....	1.622 mg/kg
Vitamina B3 (mín.).....	3.500 mg/kg
Vitamina B5 (mín.).....	900 mg/kg
Vitamina B6 (mín.).....	180 mg/kg
Vitamina B12 (mín.).....	620 µg/kg
Vitamina D3 (mín.).....	170.000 UI/kg
Vitamina E (mín.).....	260.000 UI/kg



APRESENTAÇÕES: pote com 2 kg e balde com 10 kg.



LINHA EQUINOS



APRESENTAÇÃO: frasco com 1 L.

STRONG HORSE HEMO Auxílio no nos casos de anemia



- Atua na recuperação de animais desnutridos
- Melhora a resistência física

STRONG HORSE HEMO é um suplemento mineral vitamínico indicado para equinos que necessitem de suporte nutricional dos elementos que compõe a sua formulação, especialmente animais de exposição e atletas.

MODO DE USAR E DOSAGEM: fornecer por via oral, direto na boca do animal ou adicionado na água de bebida ou alimento.

Equinos: 20 mL uma vez ao dia por 15 a 30 dias.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Ácido Fólico.....	5.000 mg/kg	Nicotinamida.....	1.100 mg/kg	Vitamina B2.....	715 mg/kg
Cobalto.....	2,25 mg/kg	Pantotenato de Cálcio.....	1.100 mg/kg	Vitamina B6.....	1.100 mg/kg
Cobre.....	62,50 mg/kg	Sorbitol.....	171 g/kg	Vitamina C.....	4.000 mg/kg
Ferro.....	4.500 mg/kg	Vitamina B1.....	1.500 mg/kg	Vitamina k3.....	125 mg/kg
Açúcares Totais (mín.).....	200 g/kg	Vitamina B12.....	16.000 µg/kg	Zinco.....	900 mg/kg

STRONG HORSE CREATINA Suplemento aminoácido para equinos



- Melhora a recuperação após exercícios e provas
- Desenvolvimento muscular, massa magra
- Mais força e energia

STRONG HORSE CREATINA é um suplemento aminoácido energético indicado para equinos.

MODO DE USAR E DOSAGEM: fornecer diariamente por via oral, puro no cocho ou adicionado na ração.

Dose inicial*: 120g ao dia durante 14 dias. A dose poderá ser dividida em duas vezes ao dia.

Dose de manutenção*: 40g ao dia.

*Considerando um animal adulto de 500 kg de peso corporal.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Creatina.....	700 g/kg
Açúcares Totais (mín.).....	300 g/kg



APRESENTAÇÕES: potes com 500 g e 2 kg.



APRESENTAÇÃO: Pote com 500 g.

SUPER CASCO Manutenção da pelagem e cascos



- Contém Biotina e Zinco
- Saúde dos cascos, crinas, pelos e caudas

STRONG HORSE SUPER CASCO é um suplemento vitamínico mineral aminoácido indicado para diversas espécies para auxiliar no crescimento e desenvolvimento das estruturas protetoras do corpo, como cascos, pelos, crinas e cauda dos animais.

MODO DE USAR E DOSAGEM: fornecer diariamente por via oral, puro no cocho ou adicionado à ração.

Equinos, muas, asininos e bovinos adultos: 10 g/dia.

Potros, pôneis e animais em crescimento: 5 g/dia.

Ovinos e caprinos adultos: 5 g/dia.

Ovinos e caprinos jovens: 1 g/dia.

Suinos adultos: 3 g/dia.

Leitões: 0,5 g/dia.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Biotina.....	2.500 mg/kg
Ácido Fólico.....	2.400 mg/kg
L-Lisina.....	180 g/kg
Enxofre.....	20 g/kg
Vitamina B2.....	2.400 mg/kg
Zinco.....	5.200 mg/kg
DL-Metionina.....	120 g/kg

STRONG HORSE ELECTROLYTIC Suplemento aminoácido para equinos



- Contém Cloro, Sódio e Potássio
- Hidratação e reposição de eletrólitos
- Suplemento mineral para equinos

STRONG HORSE ELECTROLYTIC é um suplemento mineral indicado para equinos, para a reposição de eletrólitos perdidos durante os exercícios físicos e a sudorese.

MODO DE USAR E DOSAGEM: O produto deve ser diluído na seguinte proporção: **Equinos, muas e asininos adultos:** 40 g diluídos em 4 litros de água de bebida. **Potros e pôneis:** 10 g diluídos em 1 litro de água de bebida. **Ovinos, caprinos e suínos adultos:** 10 g diluídos em 1 litro de água de bebida. **Cordeiros, cabritos e leitões:** 2,5 g diluídos em 250 ml de água de bebida. Administrar a dose recomendada 4 a 6 horas antes do exercício físico. A mesma dosagem poderá ser repetida durante e após o exercício físico.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Açúcares Totais (mín.).....	274,0 g/kg
Cálcio (mín.).....	4.900,0 mg/kg
Cálcio (máx.).....	6.000,0 mg/kg
Cloro (mín.).....	301,8 g/kg
Magnésio (mín.).....	8,4 g/kg
Potássio (mín.).....	37,7 g/kg
Sódio (mín.).....	177,2 g/kg



APRESENTAÇÃO: Pote com 500 g.



SUPLEMENTOS

LANÇAMENTO



APRESENTAÇÕES: frascos com 50 mL, 500 mL e 1 L.

HYDRAFORT Suplemento mineral para bovinos

- Repositor de eletrólitos
- Hidratação de bezerros
- Auxilia nos casos de desidratação e diarreias


HYDRAFORT é um suplemento mineral em forma de solução concentrada indicado para hidratação de bezerros. Auxilia na reposição de minerais para equilíbrio hidroeletrólítico e no ganho energético.

MODO DE USAR E DOSAGEM: Diluir 50 mL do produto em 2 L de leite, sucedâneo ou água. Após a diluição, administrar por via oral, duas vezes ao dia, durante 2 ou mais dias conforme a necessidade.

SOLUÇÃO CONCENTRADA ELETROLÍTICA PARA HIDRATAÇÃO DE BEZERROS

POTENVET Suplemento aminoácido vitamínico para alimentação animal

- Melhora a conversão alimentar



POTENVET 7000 B12 é um suplemento composto por aminoácidos e vitaminas indicado para bovinos, equinos, suínos, ovinos, caprinos, aves, cães e gatos, que visa a melhora das condições de crescimento, manutenção e ganho de peso.

MODO DE USAR E DOSAGEM: fornecer por via oral diretamente na boca do animal ou na água de bebida. Aves: Pintinhos recém-nascidos submetidos ao transporte: 2 mL. Suínos: Leitões de 1 a 30 dias de idade: 0,5 mL. Leitões de 30 a 60 dias de idade: 1 mL. Matrizes: 5 mL. Equinos: Potros: 5 mL. Animais de trabalho, monta e corrida: 10 mL. Ovinos e caprinos: Animais jovens: 1 mL. Cães e gatos: 10 a 40 gotas

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Vitamina B1	5.000 mg/kg
Vitamina B2	1.500 mg/kg
Vitamina B6	2.500 mg/kg
Vitamina B12	7.000 µg/kg
Ácido Fólico	100 mg/kg
Colina	1.000 mg/kg
Lisina	20 g/kg
Metionina	55 g/kg
Nicotinamida	22 g/kg

Contém Extrato de Guaraná



Apresentações: frascos com 100 mL e 1 L.

BOVIFORT PROBIÓTICO Suplemento em pasta

Suplemento vitamínico mineral para alimentação animal

- Equilíbrio da microbiota ruminal e intestinal
- Contém Vitamina A, Vitamina D3 e Vitamina E
- Auxilia nos distúrbios digestivos

BOVIFORT PROBIÓTICO é um suplemento vitamínico mineral com probiótico indicado para bovinos, ovinos e caprinos em todas as fases da vida. Contribui para o equilíbrio da microbiota ruminal e intestinal.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Cobre (mín.)	4.625 mg/kg
Cobalto (mín.)	300 mg/kg
Cromo (mín.)	20 mg/kg
Manganês (mín.)	7.000 mg/kg
Selênio (mín.)	70 mg/kg
Zinco (mín.)	17,5 g/kg
Vitamina A (mín.)	3.500.000 UI/kg
Vitamina D3 (mín.)	500.000 UI/kg
Vitamina E (mín.)	1.500 UI/kg
<i>Bacillus subtilis</i> (mín.)	6,3x10 ¹¹ UFC/kg
<i>Bifidobacterium bifidum</i> (mín.)	4,3x10 ¹¹ UFC/kg
<i>Enterococcus faecium</i> (mín.)	4,3x10 ¹¹ UFC/kg
<i>Lactobacillus acidophilus</i> (mín.)	4,3x10 ¹¹ UFC/kg
<i>Lactobacillus casei</i> (mín.)	4,0x10 ¹¹ UFC/kg
<i>Lactobacillus lactis</i> (mín.)	2,0x10 ¹¹ UFC/kg

MODO DE USAR E DOSAGEM

SITUAÇÃO	DOSAGEM	FREQUÊNCIA DE USO
Nascimento	Bezerros: 5 g Corderos e cabritos: 2,5 g	Repetir a dose a cada três dias, totalizando de duas a quatro doses
Desmama	Bezerros: 5 g Corderos e cabritos: 2,5 g	Repetir a dose a cada três dias, totalizando de duas a quatro doses
Período de troca de pasto	Bovinos: 5 a 10 g Ovinos e caprinos: 2,5 a 5 g	Repetir a dose 24 a 48 horas após a primeira aplicação.
Reposição da Flora Ruminal e Intestinal	Bovinos: 5 a 10 g Ovinos e caprinos: 2,5 a 5 g	Repetir a dose 24 a 48 horas após a primeira aplicação.



APRESENTAÇÃO: seringa com 35 g.



PREMIX



BOVIFORT LEITE Com prebiótico e probióticos



- **Melhora o aproveitamento dos alimentos**
- **Aumenta os índices reprodutivos**
- **Incremento na produtividade leiteira**

BOVIFORT LEITE é um premix composto por vitaminas e microminerais com prebiótico e probióticos. É indicado para bovinos de leite, especialmente para aqueles em lactação, promovendo aumento na produção de leite e índices reprodutivos. O probiótico é composto por bactérias benéficas que proporcionam uma melhora na conversão alimentar. O mananoligossacarídeo (MOS) possui a capacidade de modular o sistema imunológico e a microflora intestinal.

MODO DE USAR E DOSAGEM: o produto deve ser adicionado à ração na seguinte proporção.
Fase inicial (nos primeiros 30 dias): adicionar 500 g do produto em 100 kg de ração.
Após os 30 dias: adicionar 100 g do produto em 100 kg de ração.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Cromo (Min.).....	40 mg/kg
Cobre (Min.).....	3.250 mg/kg
Selênio (Min.).....	40 mg/kg
Zinco (Min.).....	12,24 g/kg
Vitamina A (Min.).....	3.000.000 UI/kg
Vitamina D3 (Min.).....	500.000 UI/kg
Vitamina E (Min.).....	6.000 UI/kg
<i>Ruminobacter amylophilum</i>	6 x10 ⁸ UFC/kg
<i>Ruminobacter succinogenes</i>	6 x10 ⁸ UFC/kg
<i>Succinobivrio dextrinosolvens</i>	8,8 x10 ⁸ UFC/kg
<i>Lactobacillus acidophilus</i>	7 x10 ⁸ UFC/kg
<i>Enterococcus faecium</i> (CBMAI 924) (min.).....	7 x10 ⁸ UFC/kg
<i>Bacillus cereus</i>	7 x10 ⁸ UFC/kg
Mananoligossacarídeo (min.).....	100 mg/kg



APRESENTAÇÕES: saco com 1 kg, balde com 10 kg e balde com 20 kg.



BOVIFORT CORTE Com prebiótico e probióticos



- **Melhora o aproveitamento dos alimentos**
- **Promove o crescimento e engorda**
- **Aumenta os índices reprodutivos**

BOVIFORT CORTE é um premix vitamínico aminoácido com pre e probiótico indicado para bovinos de todas as idades, especialmente para aqueles que participam de exposições e leilões. O probiótico é composto por bactérias benéficas que proporcionam uma melhora na conversão alimentar e rápida adaptação dos bezerros ao novo regime alimentar. O Mananoligossacarídeo (MOS) possui a capacidade de modular o sistema imunológico e a microflora intestinal.

MODO DE USAR E DOSAGEM: o produto deve ser adicionado à ração na seguinte proporção:
Fase inicial (nos primeiros 30 dias): adicionar 500 g do produto em 100 kg de ração.
Após os 30 dias: adicionar 200 g do produto em 100 kg de ração.



APRESENTAÇÕES: saco com 1 kg, balde com 10 kg e balde com 20 kg.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Ácido Fólico (min.).....	100 mg/kg
<i>Bacillus cereus</i> (CBMAI 988) (min.).....	7x10 ¹⁰ UFC/kg
Colina (min.).....	2.000 mg/kg
DL-Metionina (min.).....	30 g/kg
<i>Enterococcus faecium</i> (CBMAI 924) (min.).....	7x10 ¹⁰ UFC/kg
L-Lisina (min.).....	20 g/kg
<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CBMAI 987) (min.).....	7x10 ¹⁰ UFC/kg
Mananoligossacarídeo (min.).....	100 mg/kg
<i>Ruminobacter amylophilum</i> (CBMAI 927) (min.).....	6x10 ¹⁰ UFC/kg
<i>Ruminobacter succinogenes</i> (CBMAI 928) (min.).....	6x10 ¹⁰ UFC/kg
<i>Succinobivrio dextrinosolvens</i> (CBMAI 929) (min.).....	8,8x10 ¹⁰ UFC/kg
Vitamina B1 (min.).....	2.000 mg/kg
Vitamina B2 (min.).....	1.500 mg/kg
Vitamina B3 (min.).....	5.000 mg/kg
Vitamina B6 (min.).....	1.000 mg/kg
Vitamina B12 (min.).....	5.000 µg/kg
Vitamina C (min.).....	5.000 mg/kg



LINHA PET



APRESENTAÇÕES: frascos com 20 mL e 50 mL.

TIROVER Vermífugo para cães

- Consagrada associação de Pamoato de Pirantel + Praziquantel
- Suspensão oral pronta para uso
- Ação em vermes chatos e redondos

TIROVER é indicado para cães no tratamento de verminoses intestinais causadas por nematódeos (vermes redondos) *Ancylostoma spp.*, *Toxocara spp.*, *Trichuris spp.* e cestódeos (vermes chatos) *Dipylidium spp.*.

MODO DE USAR E DOSAGEM: administrar em dose única pela via oral. Pode ser misturado a um pouco de ração ou alimento, não sendo necessário regime alimentar ou jejum prévio.

Cães: 1 mL por kg.

FÓRMULA: cada 100 mL contém:
Pamoato de Pirantel.....1,45 g
Praziquantel.....0,5 g
Veículo q.s.p.100 mL

HEMOVET PET Suplemento mineral vitamínico

- Com Vitamina C
- Auxilia na recuperação da desnutrição
- Melhora a resistência física

HEMOVET PET é um suplemento vitamínico mineral indicado para cães, gatos, aves, roedores e répteis, em diversas fases da vida. Recomenda-se utilizar em todas as situações em que seja necessário um aporte dos elementos nutricionais de sua formulação.

MODO DE USAR E DOSAGEM: fornecer por via oral, direto na boca do animal ou adicionado na água de bebida ou alimento.

Cães, gatos e répteis: 1 mL para cada 10 kg, duas vezes ao dia.
Aves e roedores: 2 mL para cada 1 litro de água de bebida.
Administrar o produto por 15 a 30 dias.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Ácido Fólico.....	5.000 mg/kg
Cobalto.....	2,25 mg/kg
Cobre.....	62,50 mg/kg
Ferro.....	4.500 mg/kg
Açúcares Totais (mín.).....	200 g/kg
Nicotinamida.....	1.100 mg/kg
Pantotenato de Cálcio.....	1.100 mg/kg
Vitamina B1.....	1.500 mg/kg
Vitamina B12.....	16.000 µg/kg
Vitamina B2.....	715 mg/kg
Vitamina B6.....	1.100 mg/kg
Vitamina C.....	4.000 mg/kg
Vitamina k3.....	125 mg/kg
Zinco.....	900 mg/kg



APRESENTAÇÃO: frasco com 30 mL.

SUPLENATE Vitaminas e minerais

- Auxilia na recuperação de animais convalescentes
- Preparo de animais para exposições
- Estimula o apetite e melhora a conversão alimentar
- Melhora a pelagem

SUPLENATE é um suplemento vitamínico mineral proteico indicado para cães em todas as fases da vida, que necessitem do suporte destes nutrientes.

MODO DE USAR E DOSAGEM: administrar diariamente por via oral, adicionado ao alimento.
Filhotes, fêmeas gestantes ou em lactação: 1 colher de chá pra cada 2,5 kg.
Adultos: 1 colher de chá para cada 6,5 kg.



APRESENTAÇÃO: pote com 250 g.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG NO PRODUTO:

Vitamina A.....	250.000 UI/kg	Ácido Fólico.....	25 mg/kg	Ferro.....	600 mg/kg
Vitamina D3.....	30.000 UI/kg	Colina.....	6.000 mg/kg	Cobalto.....	8 mg/kg
Vitamina E.....	2.000 mg/kg	Ácido Pantotênico.....	120 mg/kg	Cobre.....	60 mg/kg
Vitamina B1.....	90 mg/kg	Cálcio (Mín.).....	85,8 g/kg	Magnésio.....	600 mg/kg
Vitamina B2.....	120 mg/kg	Cálcio (Máx.).....	102,2 g/kg	Manganês.....	760 mg/kg
Vitamina B6.....	50 mg/kg	Fósforo.....	48,1 g/kg	Proteína Bruta(Mín.).....	80 g/kg
Vitamina B12.....	200 µg/kg	Sódio.....	10 g/kg	Flúor.....	480 mg/kg
Vitamina C.....	2.500 mg/kg	Iodo.....	2,5 mg/kg		

CEVIT Imunoestimulante

- A Vitamina C contribui para o sistema imunológico animal

CEVIT é um suplemento vitamínico indicado na suplementação de vitamina C em cães, gatos, aves, roedores e répteis.

MODO DE USAR E DOSAGEM: fornecer por via oral. Cães: 0,4 a 2 mL, ou 8 a 40 gotas, uma a três vezes ao dia. Gatos: 0,4 mL ou 8 gotas, uma a três vezes ao dia. Aves, roedores e répteis: 15 gotas diluídas em 100 mL de água de bebida.



APRESENTAÇÃO: frasco com 30 mL.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Vitamina C.....	200 g/kg
Açúcares Totais.....	40 g/kg

SUPRACAL PET Cálcio oral para cães e gatos

- Essencial na gestação e lactação
- Auxilia no crescimento
- Sabor agradável
- Ossos mais resistentes

SUPRACAL PET é um suplemento que contém vitaminas e minerais indicado para cães e gatos nas fases de crescimento, prenhez, lactação e desmame, e nos casos em que seja necessária a suplementação do cálcio e dos outros elementos que compõe sua formulação.

MODO DE USAR E DOSAGEM: fornecer diariamente por via oral, puro ou adicionado à água de bebida ou ao leite.
Cães de raças pequenas: Até 2 meses: 5 mL; De 2 a 4 meses: 10 mL; Acima de 4 meses: 15 mL.
Cães de raças médias: Até 2 meses: 10 mL; De 2 a 4 meses: 20 mL; Acima de 4 meses: 30 mL.
Cães de raças grandes: Até 2 meses: 15 mL; De 2 a 4 meses: 30 mL; Acima de 4 meses: 45 mL.
Gatos: 5 mL.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Cálcio (Mín.).....	44,9 g/kg
Cálcio (Máx.).....	54,9 g/kg
Fósforo.....	17,0 g/kg
Vitamina A.....	250.000 UI/kg
Vitamina B12.....	5.000 µg/kg
Vitmaina D3.....	400.000 UI/kg
Flúor.....	170 mg/kg



APRESENTAÇÕES: frascos com 100 mL e 1 L.



PREMIX



ZUMM Suplemento mineral com alho



- Contém microelementos essenciais
- Maior concentração de alho do mercado

ZUMM é um premix indicado para compor suplementos minerais, rações e outros alimentos para bovinos nas diferentes fases de criação. Recomendado na prevenção e correção das deficiências de microelementos minerais em bovinos, melhorando a conversão alimentar, favorecendo ganho de peso e aumento de produção.

MODO DE USAR E DOSAGEM: fornecer diariamente por via oral. Bovinos: No alimento: Misturar 1 kg do produto em 800 kg de alimento (ex.: ração, farelo, grãos, entre outros) a ser administrado ao animal; No suplemento mineral: Misture em sal branco até atingir uma mistura uniforme na proporção de 4% a 8% para a produção de suplementos minerais para bovinos, ou seja 4 kg a 8 kg para cada 100 kg de sal branco. Suínos: Rações pré-inicial/inicial: Misturar 1,5 kg do produto para cada 200 kg de ração; Rações crescimento/terminação: Misturar 1 kg do produto para cada 200 kg de ração; Rações reprodução/lactação: misturar 1 kg do produto para cada 500 kg de ração; No suplemento mineral: Misture em sal branco até atingir uma mistura uniforme na proporção de 2% a 4% para a produção de suplementos minerais para suínos, ou seja 2 kg a 4 kg para cada 100 kg de sal branco.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Zinco (min).....	10 g/kg
Selênio (min).....	200 mg/kg
Cobre (min).....	13 g/kg
Cobalto (min).....	400 mg/kg
Iodo (min).....	800 mg/kg
Ferro (min).....	5.000 mg/kg



AGORA COM
INDICAÇÃO
PARA SUÍNOS

APRESENTAÇÕES: saco com 1 kg e baldes com 10 kg e 20 kg.

ADE PLUS VILAVET Vitaminas A, D e E



- Estimula o crescimento e a engorda
- Mais econômico
- Alta fertilidade

ADE PLUS VILAVET é um premix vitamínico mineral com Cobalto e Selênio indicado para bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos e aves. Proporciona uma maior eficácia alimentar na criação e manutenção produtiva destas espécies.

MODO DE USAR E DOSAGEM: administrar diariamente por via oral adicionado na ração ou misturado no sal mineral.

Bovinos e bubalinos: 500 g por tonelada de ração ou misturado no sal mineral na proporção de 1:25. Equinos: 2,5 g por animal ao dia. Pode ser misturado na ração ou sobre o alimento diretamente no cocho.

Ovinos e caprinos: misturado no sal mineral na proporção de 1:50.

Aves e suínos: 1 kg por tonelada de ração.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

Cálcio (Min.).....	350 g/kg	Vitamina E (Min.).....	5.000 UI/kg
Cálcio (Máx.).....	370 g/kg	Cobalto (Min.).....	700 mg/kg
Vitamina A (Min.).....	2.500.000 UI/kg	Selênio (Min.).....	10 mg/kg
Vitamina D (Min.).....	900.000 UI/kg		



APRESENTAÇÕES: baldes com 10 kg e 20 kg.

ADE PREMIX VILAVET Suplemento de Vitaminas A, D₃ e E



ADE PREMIX VILAVET é um premix das vitaminas A, D e E indicado para suprir e corrigir as deficiências vitamínicas em bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos e aves. Contribui para uma maior eficácia alimentar na criação e manutenção produtiva destas espécies.

MODO DE USAR E DOSAGEM: administrar por via oral, adicionado na ração ou misturado no sal mineral.

Bovinos e bubalinos: 500 g por tonelada de ração ou misturado no sal mineral na proporção de 1:25.

Equinos: misturado no sal mineral na proporção de 1:25.

Ovinos e caprinos: misturado no sal mineral na proporção de 1:50.

Aves e suínos: 1 kg por tonelada de ração.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Vitamina A.....	10.000.000 UI/kg
Vitamina D.....	1.500.000 UI/kg
Vitamina E.....	5.000 UI/kg



APRESENTAÇÕES: saco com 1 kg e baldes com 10 kg e 20 kg.



SUPLEMENTOS



APRESENTAÇÕES: saco com 1 kg e balde com 20 kg.

STRONG PIG AMINO Núcleo para formulação de rações

- Núcleo completo para formulação de rações
- Ganho de peso com menos gordura
- Melhora a conversão alimentar
- Diminui o stress

STRONG PIG AMINO é um núcleo de minerais, vitaminas e aminoácidos destinado ao balanceamento de rações para suínos, nas diversas fases de produção. Contém microelementos e macroelementos que asseguram melhor aproveitamento dos minerais pelo animal.

MODO DE USAR E DOSAGEM: fornecer diariamente por via oral.

Leitões em crescimento, fêmeas em gestação e aleitamento, machos em reprodução: 2kg misturados em 100 kg de ração;

Animais em fase de acabamento e engorda: 1,5 kg misturados em 100 kg de ração.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Cálcio (Mín.).....76,26 g/kg	Vitamina A.....240.000 UI/kg	Colina (mín.).....4.000 mg/kg
Cálcio (Máx.).....90,13 g/kg	Vitamina D3.....44.000 UI/kg	Lisina (mín.).....17 g/kg
Fósforo.....20 g/kg	Vitamina B1.....500 mg/kg	Metionina (mín.).....7.000 mg/kg
Ferro.....7.000 mg/kg	Vitamina B2.....1.000 mg/kg	Selênio (mín.).....6,4 mg/kg
Cobre.....1.000 mg/kg	Vitamina B6.....500 mg/kg	Sódio (mín.).....40 g/kg
Cobalto.....85 mg/kg	Vitamina K.....88 mg/kg	Triptofano (mín.).....400 mg/kg
Manganês.....1.300 mg/kg	Ácido Pantotênico.....400 mg/kg	Vitamina B12 (mín.).....400 µg/kg
Iodo.....36 mg/kg	Niacina.....700 mg/kg	Vitamina E (mín.).....440 UI/kg
Zinco.....6.701 mg/kg	Fluor (máx.).....420 mg/kg	

LÃ, LEITE E CARNE Suplemento mineral para ovinos e caprinos

- Pronto para o uso
- Usado em todas as etapas de produção
- Alta palatabilidade

LÃ, LEITE E CARNE é um suplemento mineral indicado para ovinos e caprinos nas fases produtivas.

MODO DE USAR E DOSAGEM: fornecer diariamente por via oral. Deixar à disposição dos animais em cochos preferencialmente cobertos. Consumo médio estimado: 30g/animal/dia.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Cálcio (Mín.).....182,3 g/kg	Iodo.....100 mg/kg
Cálcio (Máx.).....232,2 g/kg	Cobalto.....85 mg/kg
Fósforo.....80 g/kg	Manganês.....1.000 mg/kg
Magnésio.....10 g/kg	Potássio.....140 mg/kg
Enxofre.....12 g/kg	Sódio.....95 g/kg
Ferro.....1.300 mg/kg	Zinco.....2.550 mg/kg
	Fluór (máx.).....800 mg/kg



APRESENTAÇÕES: sacos com 5 kg e 25 kg.

CAVALO CAMPEÃO Suplemento mineral

- Suplemento mineral com 80 g de Fósforo e 191 g de Cálcio
- Indicado para animais em todas as fases de criação
- Usar puro ou misturado na ração

CAVALO CAMPEÃO é um suplemento mineral balanceado indicado para equinos, que auxilia nos casos de carências em macro e micro elementos, proporcionando total desenvolvimento do animal, ossos e músculos saudáveis, excelente desempenho reprodutivo e total performance.

MODO DE USAR E DOSAGEM: fornecer por via oral, puro, à vontade, ou misturado na ração na proporção de 2%. Deixar à disposição dos animais em cochos preferencialmente cobertos. Consumo médio estimado: 0,2 g do produto por kg de peso do animal.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Cálcio (Mín.).....173 g/kg	Iodo.....150 mg/kg
Cálcio (Máx.).....206,7 g/kg	Magnésio.....4 g/kg
Fósforo.....45 g/kg	Manganês.....1.600 mg/kg
Cobalto.....100 mg/kg	Selênio.....18 mg/kg
Cobre.....1.200 mg/kg	Sódio.....88 g/kg
Enxofre.....14 g/kg	Zinco.....5.000 mg/kg
Ferro.....2.800 mg/kg	Fluór (Máx.).....800 mg/kg



APRESENTAÇÃO: sacos com 5 kg e 25 kg.



SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS E MINERAIS



APRESENTAÇÕES: sacos com 1 kg, 5 kg e 25 kg

VET PHOS LEITE Suplemento mineral vitamínico



- Alta concentração de fósforo
- Rico em Vitamina A
- Pode ser administrado na ração

VET PHOS LEITE é um suplemento mineral vitamínico pronto para uso indicado aos bovinos e caprinos produtores de leite.

MODO DE USAR E DOSAGEM: fornecer diariamente, por via oral, puro no cocho ou adicionado à ração. Para animais confinados: dose individual de 30 a 200 g por cabeça, dependendo da produção do animal, ou seja, 7g por kg de leite produzido. Na ração: 20 kg por tonelada de ração.

Níveis de garantia por kg do produto:

Vitamina A.....	300.000 UI/kg	Cobalto.....	120 mg/kg
Fósforo.....	105 g/kg	Iodo.....	154 mg/kg
Cálcio (Mín.).....	210 g/kg	Selênio.....	40 mg/kg
Cálcio (Máx.).....	250,7 g/kg	Magnésio.....	15 g/kg
Enxofre.....	19 g/kg	Manganês.....	1.450 mg/kg
Zinco.....	3.281 mg/kg	Ferro.....	400 mg/kg
Cobre.....	1.353 mg/kg	Flúor.....	1.050 mg/kg

MICRO-CIS Premix mineral para bovinos



- Contém microminerais essenciais
- Melhora a conversão alimentar
- Aumenta a resistência orgânica

MICRO-CIS é um premix mineral indicado para suprir as deficiências minerais dos bovinos, ovinos, caprinos e bubalinos.

MODO DE USAR E DOSAGEM: fornecer diariamente por via oral preferencialmente em cochos cobertos.

Bovinos de corte: 1 kg misturado em 25 kg de sal comum ou mineralizado.

Bovinos de leite: 2 kg misturados em 25 kg de sal comum ou mineralizado.

Ovinos, caprinos e bubalinos: 1 a 2 kg misturados em 25 kg de sal comum ou mineralizado.



APRESENTAÇÃO: saco com 1 kg.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Cobalto.....	203 mg/kg
Zinco.....	27 g/kg
Selênio.....	112 mg/kg
Iodo.....	405 mg/kg
Cobre.....	5.400 mg/kg
Ferro.....	14 g/kg
Manganês.....	9.100 mg/kg



APRESENTAÇÃO: saco com 1 kg.

COMPLEXO MINERAL VILAVET Microminerais



- Contém microminerais essenciais
- Aumenta a resistência orgânica

COMPLEXO MINERAL VILAVET é um premix básico para suplementação de microminerais fundamentais nos bovinos de corte.

MODO DE USAR E DOSAGEM: fornecer diariamente por via oral. No suplemento mineral: Misture em sal branco até atingir uma mistura uniforme na proporção de 4% a 8% para a produção de suplementos minerais para bovinos, ou seja 1 kg a 2 kg para cada 25 kg de sal branco.

Na ração: Misturar 1 kg do produto em 800 kg de ração.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Ferro.....	30 g/kg	Cobalto.....	500 mg/kg
Cobre.....	9.000 mg/kg	Iodo.....	750 mg/kg
Manganês.....	13 g/kg	Selênio.....	350 mg/kg
Zinco.....	20 g/kg		

CALBOV Suplemento mineral



- Com 44 g de fósforo e 250 g de cálcio
- Indicado para animais na fase de engorda e terminação
- Pronto para uso

CALBOV é em suplemento mineral pronto para uso indicado para bovinos de corte.

MODO DE USAR E DOSAGEM: fornecer por via oral puro nos cochos, de preferência cobertos e à disposição dos animais. Consumo médio estimado: 80g/animal/dia..

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Cálcio (Mín.).....	223,0 g/kg
Cálcio (Máx.).....	283,30 g/kg
Fósforo.....	44 g/kg
Magnésio.....	10 g/kg
Enxofre.....	12 g/kg
Sódio.....	80 g/kg
Cobalto.....	85 mg/kg
Cobre.....	800 mg/kg
Zinco.....	2.550 mg/kg
Manganês.....	1.000 mg/kg
Ferro.....	1.300 mg/kg
Iodo.....	100 mg/kg
Flúor (Máx.).....	440 mg/kg



APRESENTAÇÃO: saco com 5 kg.



0800-645-4606
www.vilavetsaudeanimal.com.br